



广东医科大学顺德妇女儿童医院 12 号楼家具采购项目需求表

序号	名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	大器械柜	大器械柜规格;长 900*宽 500*1850 钢板:厚 0.6 选用优质一级冷轧钢板,优质锁具。符合 JISG3313 SECC 标准。表面处理:环氧树脂,经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂,耐磨耐锈,防静电。颜色持久,浸泡式磷化处理。粉末通过 ISO14001 环境体系认证的环氧树脂粉末。	套	6	
2	六门更衣柜	六门更衣柜规格;长 900*宽 400*1800 钢板:厚 0.8 选用优质一级冷轧钢板,优质锁具。符合 JISG3313 SECC 标准。表面处理:环氧树脂,经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂,耐磨耐锈,防静电。颜色持久,浸泡式磷化处理。粉末通过 ISO14001 环境体系认证的环氧树脂粉末。	套	6	
3	帘柜 1	帘柜 1 规格 3300*400*1200 (分 2 做)	个	2	

4	帘柜 2	帘柜 2 规格：2800*400*1200（2个）	个	2	 
5	帘柜 3	帘柜 3 规格：2900*400*1000（分 2 个）	个	4	 
6	帘柜 4	帘柜 4 规格：3300*400*1000/970（分 2 做）	个	4	 

7	帘柜 5	帘柜 5 规格： 2400*300*950/2400*400*950	个	2	
8	帘柜 6	帘柜 6 规格：2000*400*970	个	1	
9	书包柜 1	书包柜规格：1200*400*1200	个	6	

10	鞋柜	鞋柜规格：1500*400*1000	个	1	
11	鞋柜 1	鞋柜 1 规格：1200*300*1000	个	1	
12	书架	书架规格：3900*300*1800	个	2	

13	书架 1	书架 1 规格：2400*300*1800	个	1	
14	多用柜	多用柜规格：3600*400*1000（分 3 个做）	个	3	
15	鞋格	鞋格规格：600*300*1050（分 20 格）	个	1	

16	柜 1	柜 1 规格：1200*400*2000	个	4	
17	柜 2	柜 2 规格：1300*400*200	个	3	
18	柜 3	柜 3 规格： 1200*400*2700/1300*400*2700	个	1	

19	柜 4	柜 4 规格：1600*400*2000	个	2	
20	柜 5	柜 5 规格：1180*400*2000	个	2	
21	柜 6	柜 6 规格：2400*400*2000	个	3	

22	柜 7	柜 7 规格：2400*400*2700（分上下做）	个	1	
23	铁架	铁架规格：2000*600*2000	套	1	
24	铁架 1	铁架 1 规格：1600*600*2000	套	1	



25	鞋凳	鞋凳规格：1000*400*500 包皮面	张	6	
26	插柜	插柜 3600*600*600 (分 2 个做	个	2	
27	帘柜 7	帘柜 7 规格：1900*400*1200	个	1	

28	帘柜 8	帘柜 8 规格：4900*400*1200（分 2 个做）	个	1	
29	架	架规格：2900*600*1300	套	1	
30	架 1	架 1 规格：3400*600*1300（不锈 钢）	套	1	

31	转角办公台 1.5	<p>办公屏风规格：长 1500*宽 1400*高 750</p> <p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：所有板材均采用 优质木纹色 E1 环保三胺板；</p> <p>2、厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主台（三抽活动柜，键盘，主机架）；台面四角圆角，带副柜 800*400*750</p>	张	20	
----	-----------	---	---	----	--

项目评分项	分值
公司证照齐全、合法有效。	一票否决
价格部分。	30
公司 2018 年后至今同类项目的业绩经验对比。	10
公司技术方案比较。	20
公司提供响应时间比较。	20
公司提供售后服务的内容(包括质保期、维护保养方案、补充承诺等)比较。	20
<b>合计</b>	<b>100</b>