

广东医科大学顺德妇女儿童医院

(佛山市顺德区妇幼保健院)

项目需求书

项目名称： 2025 年布类纺织品供应服务项目

2025 年 6 月

一、采购项目情况概述

根据我院业务办公需要，拟进行布类纺织品定点供应服务项目的采购。欢迎具有相关资质的公司报名。

二、项目采购内容

1. 项目清单

序号	项目名称	服务期	预算总金额（人民币元）
1	2025 年布类纺织品供应服务项目	1 年	45 万
备注：			

三、项目实施地点：大良保健路 3 号（佛山市顺德区妇幼保健院）。

四、项目预算金额：合计不超过 45 万元人民币。预算中包括但不限于完成本项目所有服务内容的费用，包括人工费、检验费、材料费、设备使用费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

五、项目要求

（一）资质要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2. 必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。
3. 营业执照经营范围：包含布类纺织品经营或与本项目相关的内容。具有项目服务的能力，保证能及时对服务项目提供实施服务与建议。
4. 在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。
5. 本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包。
6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

（二）需求清单（详见附件）

本项目的采购数量以采购人实际需求为准。采购人原则上按照货物要求及数量开展采购，但采购人有权根据实际需求作调整。如需完成清单外的项目内容，双方需另外议定价格并签订补充协议，并以此作为结算依据。具体供货数量及货物制作要求由采购人依据实际需求确定并分批通知中标人按质按量供货。

附件清单要求中所出现的规格、型号、材料等参数为最低要求，供应商可以提供相当于或优于采购文件参数的货物。

（三）服务要求

1. 送货时限：根据报价承诺要求，成交供应商须在承诺时间内送货达指定地点（科室或需求部门）。成交供应商供货不符合要求的，采购人（或科室负责人）有权当场拒收，退货后成交供应商须在采购人指定时间内完成补充或更换。对采购人的采购需求，需定制类，响应时间 24 小时内；发生质量问题是，接到用户通知后 48 小时内到达现场处理。

2. 如遇突发情况，要求 1 小时内响应，有物品库存的情况下需要紧急配送，2 小时内送达现场；有材料无库存的情况下需要紧急加工，24 小时内送达现场；无材料无库存的情况下需要提供解决应对方案。

3. 成交供应商须按照采购人指定的规格、数量等要求在规定时间内将货物送到指定地点，达到验收标准。供应商必须保证所供应的货物的供货质量及货

4. 产品源安全，并提供有完善的售后服务。产品需按照要求标准以及议定款式交货。

5. 供应商供货不符合采购文件、报价文件、合同双方协商内容的，采购人有权立即拒收，退货后供应商须在采购人指定时间内完成补充或更换。

6. 保证所以产品完全符合国家质量要求，纯棉和涤棉产品均具有耐高温、耐洗涤、耐色牢度。符合医院使用标准，同时也保证各产品原有成分的特性。产品在保质期内，国家标准化工艺正常洗涤次数不少于 60 次，如因供应商原因造成产品洗涤次数不达标的，供应商须按不达标产品数量无条件退货更换。

7. 产品报价含税票并含布草单色热染烫印字（名字和科室）或刺绣。

8. 采购人按国家和相关行业的有关规定、规范进行验收。对使用不合格材料造成的经济损失由供应商自行承担。

9. 供应商应保证服务项目免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权起诉。如果发生此类纠纷，所有责任及费用由供应商承担。

10. 成交供应商未能按照采购人规定交货时间交货、提供服务，从逾期之日起扣除 2% 本项目预算总金额/天；逾期 5 天或以上，采购人有权终止合同，对采购人造成的经济损失及法律问题由成交供应商负责，采购人不须向成交供应商支付任何费用。

11. 如成交供应商没有响应所有要求或提供不合格货物，采购人将对成交供应商采取以下处罚措施：第一次，警告提醒；第二次，扣除 2% 本项目预算总金额；第三次，扣除 10%

本项目预算总金额；第四次，将视为违反合同并解除合同。

12. 成交供应商须安排固定的业务员专责采购人的业务、委派足够数量的固定运送人员负责运送工作，如须更换相关人员，须经提前知会采购人同意。

13. 成交供应商在送货时，连同送货清单（品名、规格、数量、单价、总金额）送达采购人指定位置并由采购人指定人员负责检查验收签名。

14. 服务期内，采购人有权不定期对供货服务商的抽检，抽检内容包括供货价格、货品质量、服务质量、服务响应时间等执行情况，并对抽检不合格单位发出整改意见书。对通过整改仍不能达到供货服务要求的，将视情节予以暂停直至取消其供货服务资格。

15. 采购人不保证供应商在服务期间内所获取的业务量与业务收入。每个货物品种及数量需要根据采购人的实际需要采购，采购人没有义务确保每个货物品种的采购数量，也不承诺采购金额，请供应商根据自身经验自行承担采购风险。

16. 所有产品的质量标准必须按国家及服装纺织品行业现行的规范以及采购人要求的相关规定执行。同时必须符合现行的环保要求，漂染的有色布料不含有毒有害物质成分，绝不含有潜在的人身危害因素。其色牢度、褪色指标等符合相关要求。

17. 规格为经水洗涤后的规格，所有成品均要求预留缩水尺寸。甲醛含量为0，PH值符合国家标准，防菌处理。耐氯漂符合国家标准。不起毛起球，不产生静电，无毛边；可高温高压汽蒸灭菌，耐洗耐用。

18. 缝纫工艺达到：无跳针、浮针、漏针、偏针、脱线、各部位缝纫轨迹要均匀、整齐、顺直、牢固、无折皱夹布，整体视觉和谐美观。

19. 采购人有权根据实际情况自行选择或更换需求清单中相近色样和款式，单价不变。

20. 因质量问题发生争议的，由有关质量监督部门进行质量鉴定。该货物符合质量标准的，鉴定费用由委托方承担；不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担，并承担由此给采购人造成的损失。

（四）样品要求

1. 供应商在进行讲解时需向采购人提交需求清单内涉及的布材实物样品，按布料提供，服装类提供成衣样品（如医生服、护士服、洗手服等）。针对每一款样品用纸张写明以下信息，并标贴在对应样品上：采购项目名称、投标人名称、样品序号（对应样品清单）、样品布材名称、样品材质、规格型号、生产厂家等。（样品无需密封）。

2. 供应商须根据“需求清单”（详见附件）所涉及的全部布材品类提供样品，以供评估制作工艺、外观及细节设计等。样品应满足或优于需求文件要求，否则可能影响其技术评价得分。

3. 必要时评审将对样品对样品质量进行测试，如拉伸强度、耐磨性、撕裂强度等，在测试过程中如样品有所损坏，采购人对已进行破坏性测试的样品不作任何赔偿。采购人对供应商所递交样品的破损或质量不负任何责任。

4. 成交供应商的样品交采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。供应商在供货时所提供的产品质量不得劣于其样品，否则采购人有权拒绝验收。供应商应在本项目会议结束当日自行取回样品（特殊情况另行通知）。会议结束后通知供应商不取回样品的，则视为供应商同意采购人自行处置相关样品。

5. 样品的制作费用由投标人自理，采购人不作任何补偿。

六、付款方式：

1. 实际结算金额=实际结算时当期甲方验收合格入库的实际数量*协议单价。

2. 本合同按月度结算，每批次货物完成交货，甲方收到货后7个自然日内验收完毕，验收通过后，乙方应在验收通过之日起3个自然日内开具全额发票交给甲方，甲方在收到乙方发票后60日内付完上个月所有验收通过批次的货款，因乙方原因逾期交发票的，甲方付款天数相应顺延。

3. 因乙方原因延期交发票的，甲方付款天数相应顺延。

4. 因甲方使用的为财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向上级主管部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

七、验收、考核标准：

1. 项目验收

验收标准：封存的样品对比及国家、行业相关标准，随货提供商品每批次的检验合格报告。

2. 项目考核

接受医院制定的考核退出机制：

2.1 质量：甲方随机抽取其中一种进行60次洗涤，达不到则终止合同；

2.2 服务：响应情况、送货情况等，由甲方定期进行评价。满意度未达到 80 分则终止合同。考核评价频率为一月一次。评价考核表如下：

满意度调查评分表

评价日期：

评分人：

序号	考评项目与标准 分值	考评内容	评分 标准	得 分
1	货物质量（60 分）	1、产品完全符合国家质量要求，能提供送货批次相应布材的检验合格报告。	10 分	
		2、缝纫工艺达到：无跳针、浮针、漏针、偏针、脱线、各部位缝纫轨迹要均匀、整齐、顺直、牢固、无折皱夹布，整体视觉和谐美观。	15 分	
		3、货物尺寸与要求符合，不缩水。	10 分	
		4、抽检监测洗涤次数，能达到 60 次以上，不影响正常使用。不起毛起球，不产生静电，无毛边；可高温高压汽蒸灭菌，耐洗耐用。	15 分	
		5、承诺的印字、刺绣、名字标签，有按要求完成，且符合规范。	5 分	
		6、供货价格与合同承诺相符。	5 分	
2	服务质量（40 分）	1、响应速度，定制类响应时间 24 小时内；突发情况，1 小时内响应。	10 分	
		2、送货速度，是否按合同签订承诺时间内进行供货。	10 分	
		3、售后处理：发生质量问题是，接到甲方通知后 48 小时内到达现场处理。	10 分	
		4、送货质量：指定的规格、数量等要求在规定时间内将货物送到指定地点。	10 分	
总得分				0
备注：满意度得分 80 分以上为合格。				

八、其他

出现下列情形之一的，本项目合同终止：

（1）本项目顺利完成。

（2）在本合同服务期内，因不可抗力情形导致本合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任。

经双方协商一致解除本项目合同的。

其他未尽事项另行商谈确定。

九、评分参考标准

项目评分项	分值
公司证照齐全、合法有效。	一票否决
价格部分。	30
公司 2018 年后至今同类项目的业绩经验。	10
公司技术方案。 (包含拟供货品配置以及供应方案的完整性、科学性、合理性等; 对货物来源、品牌、加工、包装、保存、运输等各环节的质量保证及措施方案; 备货、运输能力:拟投入经营门店或仓储备货情况; 拟投入运输车队运力情况、配置灵活程度; 应急方案等)	30
公司提供响应时间。 (配送方案(包括时效性、便捷性等))	10
样品对比 (质量和齐全性等)	10
公司提供售后服务的内容 (包括质保期、维护保养售后方案、补充承诺等)。	10
合计	100

附件：明细清单

序号	物资名称	规格	单位	材料参数(洗涤 60 次左右)	备注	年采购量参考
1	加密印花床单	190*280	张	纤维含量：100%棉； 面料颜色：幸运草 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根/10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m2； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	C/133*72 (幸运草)	350
2	加密印花被套	163*215	张		C/133*72 (幸运草)	259
3	加密印花信封枕套	46*73	张		C/133*72 (幸运草)	570
4	儿科卡通全棉被套	160*210	张	纤维含量：100%棉； 面料颜色：七彩卡通 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根/10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m2； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	C/133*72 (七彩卡通)	
5	卡通床单(动物乐园)	190*268CM	张		C/133*72 (七彩卡通)	132
6	卡通被套(动物乐园)	160*210	张		C/133*72 (七彩卡通)	
7	卡通信封枕套(动物乐园)	33*56	张		C/133*72 (七彩卡通)	150
8	卡通大信封枕套(动物乐园)	51*76	张		C/133*72 (七彩卡通)	150
9	卡通床单	175*235	张		C/133*72 (七彩卡通)	
10	卡通被套(动物乐园)	120*140	张			
11	卡通床罩	120*48	张			
12	小蜜蜂儿童枕套	22*33CM	张			

13	卡通温箱套	70*90	张	纤维含量：100%棉； 面料颜色：牛牛牧场浅蓝 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根/10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m ² ； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	C/133*72（牛牛牧场浅蓝）	207
14	3 斤加帐套棉胎	1.5*2m	张	湖北原棉，军工技术工艺		17
15	4 斤加帐棉胎	1.5*2m	张	湖北原棉，军工技术工艺		30
16	6 斤加帐棉胎	1.5*2m	张	湖北原棉，军工技术工艺		
17	8 斤加帐棉胎	1.5*2m	张	湖北原棉，军工技术工艺		
18	大豆被芯（6 斤）	200*230	张	A 类可接触肌肤，不低于 50%聚乙烯醇纤维填充		45
19	大豆被芯（6 斤）	1500*230	张	A 类可接触肌肤，不低于 50%聚乙烯醇纤维填充		20
20	索绳布袋 22*34	22*34	张	CYC 布料		915
21	拉链帆布袋（17*27cm）	17*27cm	张	30 支纱纯棉布，尼龙拉链		1115
22	盐包布套（内套白色）	18*28	个	平纹纯棉面料		140
23	盐包布套（外套紫色绣花）	18*28	个	棉麻面料		140
24	小浴巾	58*90	张	纯棉无稔纱巾		
25	大浴巾	120*64	张	全棉包边割绒		25
26	白小餐巾	30*30	张	纯棉 32 支纱巾		
27	纯棉毛巾	75*35cm	条	纯棉 32 支纱巾		
28	贵族枕芯	40*70cm, 涤纶纤维	张	面料 40 支纱纯棉布料，填充物合成纤维。		137
29	海绵枕	40*20*8	个	棉麻布，填充物：海绵		
30	中童定型枕	30*46	个	面料 40 支纱纯棉布料，填充物合成纤维。		80

31	检查床罩	52*153	张	纤维含量：100%棉； 面料颜色：幸运草	C/133*72（幸运草）	16
32	产床床笠	88*135	张	织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根/10cm;	C/133*72（幸运草）	
33	床罩	62*183	张	线密度：经纱 13.7tex.	C/133*72（幸运草）	
34	检查床套	58*21	张	纬纱 13.4tex; 克重：125g/m2;	C/133*72（幸运草）	15
35	车床罩	量尺定做	张	断裂强力：经向 610 纬向 270; 甲醛含量：未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。		
36	治疗椅套	量尺定做	套	纤维含量：99%哑光新材料纤维，1%导电丝； 织物密度：259.8 根/10cm; 克重：219.3g/m2; 断裂强力：经向 620 纬向 790; 甲醛含量：未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。		8
37	防水床笠	200*90*18	张	纤维含量：80%聚酯纤维，20%棉，； 面料颜色：浅蓝，做防水处理 织物密度：径向 433 根/10cm, 纬向 255.9 根/10cm; 克重：145g/m2; 断裂强力：经向 970 纬向 800; 甲醛含量：未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。		
38	防水床罩	202*88*8	张	纤维含量：65%聚酯纤维，20%棉，15%纺棉新材料纤维； 面料颜色：草绿，做防水处理 织物密度：径向 602.4 根/10cm, 纬向 279.5 根/10cm; 克重：245g/m2;		

				断裂强力：经向 2100 纬向 910； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水 色牢度：≥4 级。		
39	红色背袋	按版	个	加厚纱卡		
40	双层毛毯	1.4*2 米	张	晴纶纤维		
41	玫红丝绒台围	36*120	张	人造丝织物		
42	值班印花被套	1.5*2.1 米	张	纤维含量：100%棉； 面料颜色：长方形蓝格 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根 /10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m2； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水 色牢度：≥4 级。	C/133*72（长 方形蓝格）	20
43	值班印花床单	1.6*2.1 米	张	纤维含量：100%棉； 面料颜色：长方形蓝格 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根 /10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m2； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水 色牢度：≥4 级。	C/13372（长 方形蓝格）	11
44	值班枕套	53*71	个	纤维含量：100%棉； 面料颜色：长方形蓝格 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根 /10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m2； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水 色牢度：≥4 级。		20
45	蚊帐	120cmX190cm, 1 床/包	包	加厚涤纶网纱		14
46	珊瑚绒被	120*200CM	张	加厚双面绒		5
47	美容床裙	190*80	个	80%聚脂纤维，20%锦纶		16

48	美容洞巾	190*80	条	80%聚脂纤维, 20%锦纶		15
49	美容浴巾	200*100	条	80%聚脂纤维, 20%锦纶		40
50	美容胸前巾	40*80	条	80%聚脂纤维, 20%锦纶		80
51	绿色全棉治疗巾(单层)	105*95 单层	张	纤维含量: 100%棉; 面料颜色: 草绿 织物密度: 径向 405.2 根/10cm, 纬向 200.8 根/10cm; 线密度: 经纱 28.0tex. 纬纱 28.7tex; 克重: 182g/m ² ; 断裂强力: 经向 800 纬向 500; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢度: ≥4 级。	C/100*50 (草绿)	1411
52	绿色全棉中包布(双层)	95*95 双层	张		C/100*50 (草绿)	522
53	绿色小包巾(双层)	60*60 双层	张		C/100*50 (草绿)	517
54	绿色全棉中外包布(双层)	130*130	张		C/100*50 (草绿)	
55	绿色全棉小小包巾	35*35*2	张		C/100*50 (草绿)	314
56	绿色全棉中内包巾(双层)	190*125	张		C/100*50 (草绿)	
57	绿色手术中单	235*160	张		C/100*50 (草绿)	305
58	绿色全棉结扎孔巾	130*92	张		C/100*50 (草绿)	
59	绿色全纯棉裤腿(单层)	115*50	张		C/100*50 (草绿)	137
60	白色人流孔巾(双)	85*55	张		C/100*50 (草绿)	
61	白色大单(双层)	220*120	张		C/100*50 (草绿)	
62	绿色全棉大孔巾	265*505. 单+贴	张		C/100*50 (草绿)	
63	羊穿刺孔巾	105*98	张		C/100*50 (草绿)	
64	绿色全棉大外包巾	175*175*2	张		C/100*50 (草绿)	30
65	羊穿筒巾(双层)	100*22	个		C/100*50 (草绿)	
66	绿色全棉包身手术衣	码数	件		C/100*50 (草绿)	100
67	绿色全棉中内包布(双层)	190*125	张		C/100*50 (草绿)	

68	绿色单层包布	100*50	张		C/100*50 (草绿)	
69	长袖洗手衣	码数	件		C/100*50 (草绿)	161
70	腹腔镜台袋	110*56	张		C/100*50 (草绿)	
71	绿色全棉布冬装洗手裤	码数	条		C/100*50 (草绿)	
72	绿色全棉腹腔镜大孔巾	530*255	张		C/100*50 (草绿)	
73	绿色全棉大内包巾	220*160*2	张		C/100*50 (草绿)	
74	中单	135*96*2	张		C/100*50 (草绿)	
75	长袖洗手衣	分码数	件		C/100*50 (草绿)	
76	洗手裤	分码数	条		C/100*50 (草绿)	20
77	洗手衣(短袖)	分码数	件		C/100*50 (草绿)	20
78	短袖参观衣	分码数	件		C/100*50 (草绿)	
79	长袖参观衣	分码数	件		C/100*50 (草绿)	
80	隔离衣	分码数	件		C/100*50 (草绿)	
81	内穿衣	分码数	套	优丝盾#1208 纤维含量：93%聚酯纤维+7%棉(含 1%静电丝) 织物密度：径向 682.7 根/10cm, 纬向 86.7 根/10cm; 线密度：经纱 33.7S. 纬纱 33.8S; 克重：220g/m2; 断裂强力：经向 1700 纬向 1100; 甲醛含量：未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。		

82	绑手带	25*12*120	条	纤维含量：100%棉； 面料颜色：各花色 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根 /10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m ² ； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水 色牢度：≥4 级。		
83	约束带	19*6*100	条	全棉压舒适棉		
84	PICU 小儿背心型 约束带	70*90	张	纤维含量：63.6%聚酯 纤维，36.4%棉； 面料颜色：粉红细格子 织物密度：径向 537.6 根/10cm, 纬向 244.8 根 /10cm； 线密度：经纱 19.0tex. 纬纱 18.5tex； 克重：158g/m ² ； 断裂强力：经向 1400 纬向 590； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水 色牢度：≥4 级。	T/C130*70 斜 纹蓝底小熊	106
85	病员服	分码数	件		TC130*70（粉 红细格子）	423
86	病员裤	分码数	条		TC130*70（粉 红细格子）	787
87	儿童病员服	分码数	套	纤维含量：100%棉； 面料颜色：梦幻小熊 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根 /10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m ² ； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水 色牢度：≥4 级。	C/133*72（梦 幻小熊）	129
88	婴儿衫	按版	件	A 类彩棉，无骨缝合		
89	婴儿和尚袍	按版	件	A 类彩棉，无骨缝合		35
90	婴儿裤	按版	条	A 类彩棉，无骨缝合		

91	产科孕妇服	分码数	套	纤维含量：63.6%聚酯纤维，36.4%棉； 面料颜色：粉红细格子 织物密度：径向 537.6 根/10cm, 纬向 244.8 根/10cm； 线密度：经纱 19.0tex. 纬纱 18.5tex； 克重：1586/m ² ； 断裂强力：经向 1400 纬向 590； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	TC130*70	376
92	冬装护士服	分码数	件	纤维含量：65%聚酯纤维，20%棉，15%纺棉新材料纤维； 面料颜色：樱桃花 织物密度：径向 602.4 根/10cm, 纬向 279.5 根/10cm； 克重：245g/m ² ； 断裂强力：经向 2100 纬向 910； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	828# 樱桃花	78
93	冬装护士裤	分码数	条	纤维含量：66%聚酯纤维，34%棉； 织物密度：径向 570 根/10cm, 纬向 282.4 根/10cm；	TC13871 双股	55
94	冬装医生服	分码数	件	线密度：经纱 13.1tex ×2. 纬纱 28.3tex； 克重：247g/m ² ； 断裂强力：经向 2000 纬向 1100；	TC13871 双股	262
95	冬装男护士服	分码数	套	甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。		6
96	冬装文员服	分码数	件			2

97	夏装护士服	分码数	件	纤维含量：80%聚酯纤维，20%棉，； 面料颜色：樱桃花 织物密度：径向 433 根/10cm, 纬向 255.9 根/10cm； 克重：145g/m2； 断裂强力：经向 970 纬向 800； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	313D# 樱桃花	101
98	夏装护士裤	分码数	条	纤维含量：85.8%聚酯纤维，14.2%棉； 织物密度：径向 441.2 根/10cm, 纬向 230.4 根/10cm； 线密度：经纱 26.4tex. 纬纱 27.1tex； 克重：192g/m2； 断裂强力：经向 1800 纬向 990； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	TC10461	20
99	夏装医生服	分码数	件	纤维含量：64.1%聚酯纤维，35.9%棉； 织物密度：径向 420.8 根/10cm, 纬向 212.0 根/10cm； 线密度：经纱 13.4tex ×2. 纬纱 13.2tex×2； 克重：176g/m2； 断裂强力：经向 1500 纬向 680； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	TC101*55 经纬合股	64
100	夏装男护士服	分码数	套			6

101	夏装文员服	分码数	件	纤维含量：80%聚酯纤维，20%棉，； 面料颜色：樱桃花 织物密度：径向 433 根/10cm, 纬向 255.9 根/10cm； 克重：145g/m2； 断裂强力：经向 970 纬向 800； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。		12
102	护士帽	白色/带杠	顶	纤维含量： 85.8%聚酯纤维，14.2%棉； 织物密度：径向 441.2 根/10cm, 纬向 230.4 根/10cm； 线密度：经纱 26.4tex. 纬纱 27.1tex； 克重：192g/m2； 断裂强力：经向 1800 纬向 990； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	TC10461	104
103	短袖衬衫工作服	多色	件	76%聚酯纤维+21%粘纤+2%氨纶（竹纤维衬衫）		
104	西裤工作服	黑色	条	100%聚酯纤维		
105	紫条纹男款短袖衬衫	分码数	件	58%聚酯纤维 42%棉 CVC 紫条纹衬衫		
106	紫条纹女款短袖衬衫	分码数	件			
107	紫条纹男款长袖衬衫	分码数	件			
108	紫条纹女款长袖衬衫	分码数	件			
109	运动夏装工作服（儿保）	分码数	件	材质： 95%棉 5%氨纶		10
110	运动冬装工作服（儿保）	分码数	件	材质： 95%棉 5%氨纶		40
111	新生儿早产包	不规则定制	件	蓝小兔绒布		
112	风衣	分码	件	88%尼龙 12%氨纶		130
月子中心清单						
113	妈妈服套装（春	L/XL/XXL	套	100%全棉双面面料		20

	夏款)定制 LOGO					
114	妈妈服套装(秋冬款)定制 LOGO	M/L/XL	套	全棉加厚空气棉		
115	婴儿服(纯棉夏款)定制 LOGO	52、59、66	件	A 类杰森棉, 无骨缝合		400
116	婴儿服(纯棉春款)定制 LOGO	52、59、66	件	A 类彩棉, 无骨缝合		
117	婴儿服连体(加薄棉秋冬款)定制 LOGO	52、59、66	件	A 类彩棉, 无骨缝合		200
118	婴儿服上衣(加薄棉秋冬款)定制 LOGO	52、59、66	件	A 类彩棉, 无骨缝合		
119	婴儿马甲(定制 LOGO)	66/73/80	件	A 类彩棉		
120	婴儿包被(定制 LOGO)	110*110(六层棉纱)	条	40 支高密棉纱		200
121	婴儿浴巾(定制 LOGO)	80*80(六层提花包巾)	条	40 支高密棉纱		
122	婴儿口水巾(定制 LOGO)	25*25(六层棉纱)	条	40 支高密棉纱		200
123	客服销售衬衫	定制	件	绸缎		
124	客服销售西裤	定制	条	80%羊毛料		6
125	客服销售西裙	定制	条	80%羊毛料		12
126	客服销售西装外套	定制	件	80%羊毛料		6
127	护理人员夏装(上衣+裤子)(定制 LOGO)	S/M/L/XL	套	纤维含量: 99%哑光新材料纤维, 1%导电丝; 织物密度: 259.8 根/10cm; 克重: 219.3g/m2; 断裂强力: 经向 620 纬向 790; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢度: ≥4 级。	#228	
128	产康师夏装(上衣+裤子)(定制 LOGO)	M/L	套		#228	
129	长款月子服	L/XL/2XL	件	230 克双面舒棉		200
130	护理人员冬装(上衣+裤子)(定制 LOGO)	S/M/L/XL	套	纤维含量: 99%哑光新材料纤维, 1%导电丝; 织物密度: 259.8 根/10cm; 克重: 219.3g/m2; 断裂强力: 经向 620	#228	
131	产康师冬装(上衣+裤子)(定制 LOGO)	M/L	套		#228	

132	育婴师服		套	纬向 790; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水 色牢度: ≥ 4 级。		
133	月子中心客房 床裙 (三件套)	240*200	套	110 克水洗棉		
134	月子中心客房 床裙 (三件套)	180*200	套	110 克水洗棉		56
135	月子中心桌裙	1200*50*75	张	金丝绒布		
136	粉色浴袍 (月子 中心)	定做	件	100%纯棉割绒面料		150
137	宝宝床床笠 (月 子中心)	1.5*2m	张	纤维含量: 100%棉; 面料颜色: 梦幻小熊 织物密度: 径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根 /10cm; 线密度: 经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex; 克重: 125g/m ² ; 断裂强力: 经向 610 纬向 270; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水 色牢度: ≥ 4 级。	C/133*72 (梦 幻小熊)	306