

广东医科大学顺德妇女儿童医院

(佛山市顺德区妇幼保健院)

项目需求书

项目名称： 2026年布类纺织品供应服务项目

2026年5月

一、采购项目情况概述

根据我院业务办公需要，拟进行布类纺织品定点供应服务项目的采购。欢迎具有相关资质的公司报名。

二、项目采购内容

1. 项目清单

序号	项目名称	服务期	预算总金额（人民币元）
1	2026年布类纺织品供应服务项目	1年	55万
备注：报价需包含各商品单位报价、承诺洗涤次数、供货周期。			

三、项目实施地点：大良保健路3号（佛山市顺德区妇幼保健院）。

四、项目预算金额：合计不超过55万元人民币。预算中包括但不限于完成本项目所有服务内容的费用，包括人工费、检验费、材料费、设备使用费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

五、项目要求

（一）资质要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2. 必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。
3. 营业执照经营范围：包含布类纺织品经营或与本项目相关的内容。具有项目服务的能力，保证能及时对服务项目提供实施服务与建议。
4. 在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。
5. 本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包。
6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

（二）需求清单（详见附件）

本项目的采购数量以采购人实际需求为准。采购人原则上按照货物要求及数量开展采购，但采购人有权根据实际需求作调整。如需完成清单外的项目内容，双方需另外议定价格并签订补充协议，并以此作为结算依据。具体供货数量及货物制作要求由采购人依据实际需求确定并分批通知中标人按质按量供货。

附件清单要求中所出现的规格、型号、材料等参数为最低要求，供应商可以提供相当于或优于采购文件参数的货物。

（三）服务要求

1. 送货时限：根据报价承诺要求，成交供应商须在承诺时间内送货达指定地点（科室或需求部门）。成交供应商供货不符合要求的，采购人（或科室负责人）有权当场拒收，退货后成交供应商须在采购人指定时间内完成补充或更换。对采购人的采购需求，需定制类，响应时间 24 小时内；发生质量问题时，接到用户通知后 48 小时内到达现场处理。

2. 如遇突发情况，要求 1 小时内响应，有物品库存的情况下需要紧急配送，2 小时内送达现场；有材料无库存的情况下需要紧急加工，24 小时内送达现场；无材料无库存的情况下需要提供解决应对方案。

3. 成交供应商须按照采购人指定的规格、数量等要求在规定时间内将货物送到指定地点，达到验收标准。供应商必须保证所供应的货物的供货质量及货

4. 产品源安全，并提供完善的售后服务。产品需按照要求标准以及议定款式交货。

5. 供应商供货不符合采购文件、报价文件、合同双方协商内容的，采购人有权立即拒收，退货后供应商须在采购人指定时间内完成补充或更换。

6. 保证所有产品完全符合国家质量要求，纯棉和涤棉产品均具有耐高温、耐洗涤、耐色牢度。符合医院使用标准，同时也保证各产品原有成分的特性。产品在保质期内，国家标准化工艺正常洗涤次数不少于 60 次，如因供应商原因造成产品洗涤次数不达标的，供应商须按不达标产品数量无条件退货更换。

7. 产品报价含税票并含布草单色热染烫印字（名字和科室）或刺绣。

8. 采购人按国家和相关行业的有关规定、规范进行验收。对使用不合格材料造成的经济损失由供应商自行承担。

9. 供应商应保证服务项目免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权起诉。如果发生此类纠纷，所有责任及费用由供应商承担。

10. 成交供应商未能按照采购人规定交货时间交货、提供服务，从逾期之日起扣除 1% 本项目预算总金额/天；逾期 5 天或以上，采购人有权终止合同，对采购人造成的经济损失及法律问题由成交供应商负责，采购人不须向成交供应商支付任何费用。

11. 如成交供应商没有响应所有要求或提供不合格货物，采购人将对成交供应商采取以下处罚措施：第一次，警告提醒；第二次，扣除 2% 本项目预算总金额；第三次，扣除 10% 本项目预算总金额；第四次，将视为违反合同并解除合同。

12. 成交供应商须安排固定的业务员专责采购人的业务、委派足够数量的固定运送人员负责运送工作，如需更换相关人员，须经提前知会采购人同意。

13. 成交供应商在送货时，连同送货清单（品名、规格、数量、单价、总金额）送达采购人指定位置并由采购人指定人员负责检查验收签名。

14. 服务期内，采购人有权不定期对供货服务商的抽检，抽检内容包括供货价格、货品质量、服务质量、服务响应时间等执行情况，并对抽检不合格单位发出整改意见书。对通过整改仍不能达到供货服务要求的，将视情节予以暂停直至取消其供货服务资格。

15. 采购人不保证供应商在服务期间内所获取的业务量与业务收入。每个货物品种及数量需要根据采购人的实际需要采购，采购人没有义务确保每个货物品种的采购数量，也不承诺采购金额，请供应商根据自身经验自行承担采购风险。

16. 所有产品的质量必须按国家及服装纺织品行业现行的规范以及采购人要求的相关规定执行。同时必须符合现行的环保要求，漂染的有色布料不含有毒有害物质成分，绝不含有潜在的人身危害因素。其色牢度、褪色指标等符合相关要求。

17. 规格为经水洗后的规格，所有成品均要求预留缩水尺寸。甲醛含量为0，PH值符合国家标准，防菌处理。耐氯漂符合国家标准。不起毛起球，不产生静电，无毛边；可高温高压蒸汽灭菌，耐洗耐用。

18. 缝纫工艺达到：无跳针、浮针、漏针、偏针、脱线、各部位缝纫轨迹要均匀、整齐、顺直、牢固、无折皱夹布，整体视觉和谐美观。

19. 采购人有权根据实际情况自行选择或更换需求清单中相近色样和款式，单价不变。

20. 因质量问题发生争议的，由有关质量监督部门进行质量鉴定。该货物符合质量标准的，鉴定费用由委托方承担；不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担，并承担由此给采购人造成的损失。

（四）样品要求

1. 供应商在进行讲解时需向采购人提交需求清单内涉及的布材实物样品，按布料提供，服装类提供成衣样品（如医生服、护士服、洗手服、护士鞋等）。针对每一款样品用纸张写明以下信息，并标贴在对应样品上：采购项目名称、投标人名称、样品序号（对应样品清单）、样品布材名称、样品材质、规格型号、生产厂家等。（样品无需密封）。

2. 供应商须根据“需求清单”（详见附件）所涉及的全部布材品类提供样品，以供评估制作工艺、外观及细节设计等。样品应满足或优于需求文件要求，否则可能影响其技术评价得分。

3. 必要时评审将对样品质量进行测试，如拉伸强度、耐磨性、撕裂强度等，在测试过程中如样品有所损坏，采购人对已进行破坏性测试的样品不作任何赔偿。采购人对供应商所

递交样品的破损或质量不负任何责任。

4. 成交供应商的样品交采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。供应商在供货时所提供的产品质量不得劣于其样品，否则采购人有权拒绝验收。供应商应在本项目会议结束当日自行取回样品（特殊情况另行通知）。会议结束后通知供应商在 14 天内不取回样品的，则视为供应商同意采购人自行处置相关样品。

5. 样品的制作费用由投标人自理，采购人不作任何补偿。

六、付款方式：

1. 实际结算金额=实际结算时当期甲方验收合格入库的实际数量*协议单价。

2. 本合同 按月度结算，每批次货物完成交货，甲方收到货后 7 个自然日内验收完毕，验收通过后，乙方应在验收通过之日起 3 个自然日内开具全额发票交给甲方，甲方在收到乙方发票后 60 日内付完上个月所有验收通过批次的货款，因乙方原因逾期交发票的，甲方付款天数相应顺延。

3. 因乙方原因延期交发票的，甲方付款天数相应顺延。

4. 因甲方使用的为财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向上级主管部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

七、验收、考核标准：

1. 项目验收

验收标准：封存的样品对比及国家、行业相关标准，随货提供商品每批次的检验合格报告。

2. 项目考核

接受医院制定的考核退出机制：

2.1 质量：甲方随机抽取其中一种进行 100 次洗涤，达不到则终止合同；

2.2 服务：响应情况、送货情况等，由甲方定期进行评价。80 分为及格，出现一次评价 80 分以下的，扣除当月结算货款 1000 元；出现连续两次评价 80 分以下的，扣除当月结算货款 2000 元；出现连续三次评价 80 分以下的，甲方有权终止合同。考核评价频率为一月一次。评价考核表如下：

满意度调查评分表

评价日期：

评分
人：

序号	考评项目与标准 分值	考评内容	评分 标准	得 分
1	货物质量（60分）	1、产品完全符合国家质量要求，能提供送货批次相应布材的检验合格报告。	10分	
		2、缝纫工艺达到：无跳针、浮针、漏针、偏针、脱线、各部位缝纫轨迹要均匀、整齐、顺直、牢固、无折皱夹布，整体视觉和谐美观。	15分	
		3、货物尺寸与要求符合，不缩水。	10分	
		4、抽检监测洗涤次数，能达到100次以上，不影响正常使用。不起毛起球，不产生静电，无毛边；可高温高压蒸汽灭菌，耐洗耐用。	15分	
		5、承诺的印字、刺绣、名字标签，有按要求完成，且符合规范。	5分	
		6、供货价格与合同承诺相符。	5分	
2	服务质量（40分）	1、响应速度，定制类响应时间24小时内；突发情况，1小时内响应。	10分	
		2、送货速度，是否按合同签订承诺时间内进行供货。	10分	
		3、售后处理：发生质量问题时，接到甲方通知后48小时内到达现场处理。	10分	
		4、送货质量：指定的规格、数量等要求在规定时间内将货物送到指定地点。	10分	
总得分				0

备注：满意度得分80分以上为合格。

八、其他

出现下列情形之一的，本项目合同终止：

- (1) 本项目顺利完成。
- (2) 在本合同服务期内，因不可抗力情形导致本合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任。
- (3) 服务提供方在服务过程中出现不配合、出现质量等问题，导致严重后果的，服务提供方需承担所有相关责任，院方有权终止合作。
- (4) 在执行合同过程中，出现涉及廉政问题。

经双方协商一致解除本项目合同的。

其他未尽事项另行商谈确定。

九、评分参考标准

项目评分项	分值
公司证照齐全、合法有效。	一票否决
价格部分。	30
公司 2022 年后至今同类项目的业绩经验。提供一项有效业绩计 2 分，满分 10 分。	10
公司技术方案。 (包含拟供货品配置以及供应方案的完整性、科学性、合理性等；对货物来源、品牌、加工、包装、保存、运输等各环节的质量保证及措施方案；备货、运输能力:拟投入经营门店或仓储备货情况；拟投入运输车队运力情况、配置灵活程度；应急方案等；)	30
公司方案优于采购需求的 25-30 分。 公司方案能满足采购需求的 15-25 分。 公司方案稍偏离采购需求的 10-15 分。 公司方案不能满足采购需求的 0-10 分。	
公司提供响应时间。(配送方案(包括时效性、便捷性等)) 响应、配送方案优于采购需求的 7-10 分。 响应、配送方案能满足采购需求的 4-7 分。 响应、配送方案不能满足采购需求的 0-3 分。	10
样品对比，质量和齐全性： 样品款式齐全，可选性多，质量优的 8-10 分。 样品款式齐全，可选性少，质量优的 5-7 分。 样品款式欠缺，可选性少，质量一般的 2-4 分。 样品款式欠缺，可选性少，质量差的 0-2 分。	10
公司提供售后服务的内容(包括质保期、维护保养售后方案、补充承诺等)。	10

公司方案优于采购需求的 8-10 分。	
公司方案能满足采购需求的 5-7 分。	
公司方案稍偏离采购需求的 2-4 分。	
公司方案不能满足采购需求的 0-2 分。	
合计	100

十、报价要求

1、供应商根据企业自身能力报出结算折扣率 A_n （注： A_n 值精确到小数点后两位， A_n 的取值范围 $0 \leq A_n \leq 100\%$ ），超出此范围的报价为无效报价。（须精确到小数点后两位，格式：XX.XX%）。

2、供应商在填报报价时，应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。货物价格在合同期内原则上不得改变；合同供货产品出现更新换代、停产，供应商可以在不降低货物质量、配置和售后服务的前提下，提供该合同供货产品的替代产品，但替代产品的供货价格不得低于原合同供货价格。一经报价，即认为该供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。中标后，折扣率在供货服务资格有效期内不得调整（符合上述报价要求中的 2、除外）。

3、实际结算金额 = $[\sum (\text{每月各项商品实际发生供货量} \times \text{该商品对应规格最高单价限价})] \times \text{供应商报价的折扣率 } A_n$ 。

4、实际结算金额必须包含货物及零配件、运输费、装卸费、检测费、保险费、调试费、材料费、保修费、雇员费、各项税费及不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。

5、如采购人在清单列表中没有列明的货品，而采购人需要的，供应商应根据市场价格乘以供应商报价的折扣率 A_n 报价给采购人，经采购人确认后供应。

6、供应商应对所有的采购内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价。供应商必须对本项目进行整体报价，否则其报价将视为非实质性响应。各项商品若超过该商品对应最高单价限价的，其报价将视为无效。

附件：明细清单

序号	物资名称	规格	单位	材料参数	备注	报价限价 (元)	参考年采购量
1	加密印花床单	190*280	张	纤维含量：100%棉； 面料颜色：幸运草 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根/10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m ² ； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	C/133*72 (幸运草)	73.2	134
2	加密印花被套	163*215	张		C/133*72 (幸运草)	92.0	153
3	加密印花信封枕套	46*73	张		C/133*72 (幸运草)	16.7	67
4	儿科卡通全棉被套	160*210	张	纤维含量：100%棉； 面料颜色：七彩卡通 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根/10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m ² ； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	C/133*72 (七彩卡通)	89.9	0
5	卡通床单(动物乐园)	190*268CM	张		C/133*72 (七彩卡通)	73.2	0
6	卡通被套(动物乐园)	160*210	张		C/133*72 (七彩卡通)	89.9	0
7	卡通信封枕套(动物乐园)	33*56	张		C/133*72 (七彩卡通)	13.6	0
8	卡通大信封枕套(动物乐园)	51*76	张		C/133*72 (七彩卡通)	19.9	0
9	卡通床单	175*235	张		C/133*72 (七彩卡通)	68.0	0
10	卡通被套(动物乐园)	120*140	张			78.4	0
11	卡通床罩	120*48	张			57.5	0
12	小蜜蜂儿童枕套	22*33CM	张			9.4	0

13	卡通温箱套	70*90	张	纤维含量：100%棉； 面料颜色：牛牛牧场浅蓝 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根/10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m ² ； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	C/133*72 (牛牛牧场浅蓝)	22.0	268
14	3 斤加帐套棉胎	1.5*2m	张	湖北原棉，军工技术工艺		135.9	0
15	4 斤加帐棉胎	1.5*2m	张	湖北原棉，军工技术工艺		156.8	20
16	6 斤加帐棉胎	1.5*2m	张	湖北原棉，军工技术工艺		177.8	7
17	8 斤加帐棉胎	1.5*2m	张	湖北原棉，军工技术工艺		198.7	0
18	大豆被芯（6 斤）	200*230	张	A 类可接触肌肤，不低于 50% 聚乙烯醇纤维填充		156.8	13
19	大豆被芯（6 斤）	1500*230	张	A 类可接触肌肤，不低于 50% 聚乙烯醇纤维填充		146.4	0
20	索绳布袋 22*34	22*34	张	CYC 布料		8.4	536
21	拉链帆布袋 (17*27cm)	17*27cm	张	30 支纱纯棉布，尼龙拉链		3.7	938
22	盐包布套(内套白色)	18*28	个	平纹纯棉面料		3.7	0
23	盐包布套(外套紫色绣花)	18*28	个	棉麻面料		3.7	0
24	小浴巾	58*90	张	纯棉无捻纱巾		18.8	0
25	大浴巾	120*64	张	全棉包边割绒		39.7	7
26	白小餐巾	30*30	张	纯棉 32 支纱巾		4.0	402
27	纯棉毛巾	75*35cm	条	纯棉 32 支纱巾		4.0	0
28	贵族枕芯	40*70cm, 涤纶纤维	张	面料 40 支纱纯棉布料，填充物合成纤维。		36.6	87
29	海绵枕	40*20*8	个	棉麻布，填充物：海绵		47.1	0
30	中童定型枕	30*46	个	面料 40 支纱纯棉布料，填充物合成纤维。		36.6	67
31	新生儿体位枕 1	114*9	个	面料 40 支纱纯棉布料，填充物合成纤维。		27.5	67
32	新生儿体位枕 2	122*11	个	面料 40 支纱纯棉布料，填充物合成纤维。		30.8	67
33	检查床罩	52*153	张	纤维含量：100%棉； 面料颜色：幸运草	C/133*72 (幸运草)	58.6	0
34	产床床笠	88*135	张	织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根/10cm；	C/133*72 (幸运草)	62.7	0

35	床罩	62*183	张	线密度:经纱 13.7tex, 纬纱 13.4tex; 克重: 125g/m ² ; 断裂强力: 经向 610 纬向 270; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢度: ≥4 级。	C/133*72 (幸运草)	62.7	185
36	检查床套	58*21	张		C/133*72 (幸运草)	47.1	0
37	车床罩	量尺定做	张		47.1	0	
38	治疗椅套	量尺定做	套	纤维含量: 99%哑光新材料纤维, 1%导电丝; 织物密度: 259.8 根/10cm; 克重: 219.3g/m ² ; 断裂强力: 经向 620 纬向 790; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢度: ≥4 级。		62.7	0
39	防水床笠	200*90*18	张	纤维含量: 80%聚酯纤维, 20%棉, ; 面料颜色: 浅蓝, 做防水处理 织物密度: 径向 433 根/10cm, 纬向 255.9 根/10cm; 克重: 145g/m ² ; 断裂强力: 经向 970 纬向 800; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢度: ≥4 级。		73.2	0
40	防水床罩	202*88*8	张	纤维含量: 65%聚酯纤维, 20%棉, 15%纺棉新材料纤维; 面料颜色: 草绿, 做防水处理 织物密度: 径向 602.4 根/10cm, 纬向 279.5 根/10cm; 克重: 245g/m ² ; 断裂强力: 经向 2100 纬向 910; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢度: ≥4 级。		73.2	0
41	红色背袋	按版	个	加厚纱卡		31.4	0
42	双层毛毯	1.4*2 米	张	晴纶纤维		151.6	0

43	玫红丝绒台围	36*120	张	人造丝织物		68.0	0
44	值班印花被套	1.5*2.1米	张	纤维含量：100%棉； 面料颜色：长方形蓝格 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根/10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m ² ； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	C/133*72 (长方形蓝格)	92.0	0
45	值班印花床单	1.6*2.1米	张	纤维含量：100%棉； 面料颜色：长方形蓝格 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根/10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m ² ； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	C/13372 (长方形蓝格)	73.2	0
46	值班枕套	53*71	个	纤维含量：100%棉； 面料颜色：长方形蓝格 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根/10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m ² ； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。		18.8	0
47	蚊帐	120cmX190cm, 1床/包	包	加厚涤纶网纱		37.6	0
48	珊瑚绒被	120*200CM	张	加厚双面绒		81.6	0
49	美容床裙	190*80	个	80%聚脂纤维，20%锦纶		141.2	24
50	美容洞巾	190*80	条	80%聚脂纤维，20%锦纶		66.0	25
51	美容浴巾	200*100	条	80%聚脂纤维，20%锦纶		71.5	80
52	美容胸前巾	40*80	条	80%聚脂纤维，20%锦纶		26.1	300

53	绿色全棉治疗巾 (单层)	105*95 单层	张	<p>纤维含量：100%棉； 面料颜色：草绿 织物密度：径向 405.2 根/10cm, 纬向 200.8 根/10cm； 线密度：经纱 28.0tex, 纬纱 28.7tex； 克重：182g/m²； 断裂强力：经向 800 纬向 500； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。</p>	C/100*50 (草绿)	15.7	1072
54	绿色全棉中包布 (双层)	95*95 双层	张		C/100*50 (草绿)	39.7	268
55	绿色小包巾(双层)	60*60 双层	张		C/100*50 (草绿)	16.7	402
56	绿色全棉中外包布 (双层)	130*130	张		C/100*50 (草绿)	51.2	536
57	绿色全棉小小包巾	35*35*2	张		C/100*50 (草绿)	10.5	0
58	绿色全棉中内包巾 (双层)	190*125	张		C/100*50 (草绿)	81.6	0
59	绿色手术中单	235*160	张		C/100*50 (草绿)	47.1	134
60	绿色全棉结扎孔巾	130*92	张		C/100*50 (草绿)	45.0	0
61	绿色全纯棉裤腿 (单层)	115*50	张		C/100*50 (草绿)	29.3	134
62	白色人流孔巾(双)	85*55	张		C/100*50 (草绿)	30.3	0
63	白色大单(双层)	220*120	张		C/100*50 (草绿)	71.1	0
64	绿色全棉大孔巾	265*505. 单+贴	张		C/100*50 (草绿)	324.2	40
65	羊穿孔巾	105*98	张		C/100*50 (草绿)	42.9	0
66	绿色全棉大外包巾	175*175*2	张		C/100*50 (草绿)	104.5	80
67	羊穿筒巾(双层)	100*22	个		C/100*50 (草绿)	20.9	0
68	绿色全棉包身手术 衣	码数	件		C/100*50 (草绿)	88.9	536
69	绿色全棉中内包布 (双层)	190*125	张		C/100*50 (草绿)	81.6	0
70	绿色单层包布	100*50	张		C/100*50 (草绿)	16.7	0
71	长袖洗手衣	码数	件			55.4	243
72	腹腔镜台袋	110*56	张		C/100*50 (草绿)	36.6	0
73	绿色全棉布冬装洗 手裤	码数	条		C/100*50 (草绿)	40.8	0
74	绿色全棉腹腔镜大 孔巾	530*255	张		C/100*50 (草绿)	324.2	0

75	绿色全棉大内包巾	220*160*2	张		C/100*50 (草绿)	93.1	0
76	中单	135*96*2	张		C/100*50 (草绿)	52.3	0
77	绿色全棉手术台袋	120cmX55cmX2	张		C/100*50 (草绿)	29.3	134
78	洗手裤	分码数	条		C/100*50 (草绿)	47.1	190
79	洗手衣(短袖)	分码数	件	99%新材料聚酯纤维+1%进口导电丝 密度: 223 根/10cm*106 根/10cm 纱支: 经: 75D+导电丝 维: 100D 克重: 148±5g/平方米		50.2	26
80	短袖参观衣	分码数	件	纤维含量: 100%棉; 面料颜色: 草绿	C/100*50 (草绿)	78.4	0
81	长袖参观衣	分码数	件	织物密度: 径向 405.2 根/10cm, 纬向 200.8 根/10cm; 线密度: 经纱 28.0tex, 纬纱 28.7tex; 克重: 182g/m2; 断裂强力: 经向 800 纬向 500; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢度: ≥4 级。	C/100*50 (草绿)	88.9	217
82	隔离衣	分码数	件	优丝盾#1208 纤维含量: 93%聚酯纤维+7%棉(含 1%静电丝) 织物密度: 径向 682.7 根/10cm, 纬向 86.7 根/10cm; 线密度: 经纱 33.7S, 纬纱 33.8S; 克重: 220g/m2; 断裂强力: 经向 1700 纬向 1100; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢度: ≥4 级。	C/100*50 (草绿)	88.9	0
83	内穿衣	分码数	套	优丝盾#1208 纤维含量: 93%聚酯纤维+7%棉(含 1%静电丝) 织物密度: 径向 682.7 根/10cm, 纬向 86.7 根/10cm; 线密度: 经纱 33.7S, 纬纱 33.8S; 克重: 220g/m2; 断裂强力: 经向 1700 纬向 1100; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢度: ≥4 级。		107.8	77

84	绑手带	25*12*120	条	纤维含量：100%棉； 面料颜色：各花色 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根/10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m ² ； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。		20.9	0
85	约束带	19*6*100	条	全棉压舒适棉		20.9	267
86	新生儿约束带	长 24cm, 宽 6.5cm, 带子长 30cm	条	全棉压舒适棉		8.8	482
87	PICU 小儿背心型约束带	70*90	张	纤维含量：63.6%聚酯纤维, 36.4%棉； 面料颜色：粉红细格子 织物密度：径向 537.6 根/10cm, 纬向 244.8 根/10cm； 线密度：经纱 19.0tex. 纬纱 18.5tex； 克重：158g/m ² ； 断裂强力：经向 1400 纬向 590； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	T/C130*70 斜纹蓝底 小熊	36.6	0
88	病员服	分码数	件		TC130*70 (粉红细格子)	35.6	734
89	病员裤	分码数	条		TC130*70 (粉红细格子)	34.5	860
90	儿童病员服	分码数	套	纤维含量：100%棉； 面料颜色：梦幻小熊 织物密度：径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根/10cm； 线密度：经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex； 克重：125g/m ² ； 断裂强力：经向 610 纬向 270； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4 级。	C/133*72 (梦幻小熊)	52.3	88

91	婴儿衫	按版	件	A类彩棉, 无骨缝合		24.1	0
92	婴儿和尚袍	按版	件	A类彩棉, 无骨缝合		24.1	0
93	婴儿裤	按版	条	A类彩棉, 无骨缝合		15.7	0
94	产科孕妇服	分码数	套	纤维含量: 63.6%聚酯纤维, 36.4%棉; 面料颜色: 粉红细格子 织物密度: 径向 537.6 根 /10cm, 纬向 244.8 根/10cm; 线密度: 经纱 19.0tex, 纬纱 18.5tex; 克重: 1586/m ² ; 断裂强力: 经向 1400 纬向 590; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢 度: ≥4级。	TC130*70	81.6	0
95	冬装护士服	分码数	件	纤维含量: 65%聚酯纤维, 20%棉, 15%纺棉新材料纤 维; 面料颜色: 樱桃花 织物密度: 径向 602.4 根 /10cm, 纬向 279.5 根/10cm; 克重: 245g/m ² ; 断裂强力: 经向 2100 纬向 910; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢 度: ≥4级。	828# 樱桃 花	88.9	0
96	冬装医生服	分码数	件	99%新材料聚酯纤维+1%导 电丝 密度: 580 根/10cm*310 根 /10cm 纱支: 35.4*35.2s 克重: 212g/平方米	TC13871 双股	47.1	0
97	冬装护士裤	分码数	条	纤维含量: 66%聚酯纤维, 34%棉; 织物密度: 径向 570 根	TC13871 双股	99.3	167

98	冬装男护士服	分码数	套	/10cm, 纬向 282.4 根/10cm; 线密度: 经纱 13.1tex×2. 纬纱 28.3tex; 克重: 247g/m ² ; 断裂强力: 经向 2000 纬向 1100;		125.5	0
99	冬装文员服	分码数	件	甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢 度: ≥4 级。		88.9	0
100	夏装护士服	分码数	件	纤维含量: 80%聚酯纤维, 20%棉, ; 面料颜色: 樱桃花 织物密度: 径向 433 根 /10cm, 纬向 255.9 根/10cm; 克重: 145g/m ² ; 断裂强力: 经向 970 纬向 800; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢 度: ≥4 级。	313D# 樱 桃花	71.1	292
101	夏装护士裤	分码数	条	纤维含量: 85.8%聚酯纤 维, 14.2%棉; 织物密度: 径向 441.2 根 /10cm, 纬向 230.4 根/10cm; 线密度: 经纱 26.4tex. 纬纱 27.1tex; 克重: 192g/m ² ; 断裂强力: 经向 1800 纬向 990; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢 度: ≥4 级。	TC10461	41.8	144
102	夏装医生服	分码数	件	99%新材料聚酯纤维+1%导 电丝 密度: 580 根/10cm*310 根 /10cm 纱支: 35.4*35.2s 克重: 212g/平方米	TC101*55 经纬合股	88.9	0

103	夏装男护士服	分码数	套	纤维含量：64.1%聚酯纤维，35.9%棉； 织物密度：径向420.8根/10cm，纬向212.0根/10cm； 线密度：经纱13.4tex×2，纬纱13.2tex×2； 克重：176g/m ² ； 断裂强力：经向1500 纬向680； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4级。		115.0	0
104	夏装文员服	分码数	件	纤维含量：80%聚酯纤维，20%棉，； 面料颜色：樱桃花 织物密度：径向433根/10cm，纬向255.9根/10cm； 克重：145g/m ² ； 断裂强力：经向970 纬向800； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4级。		71.1	0
105	护士帽	白色/带杠	顶	纤维含量：85.8%聚酯纤维，14.2%棉； 织物密度：径向441.2根/10cm，纬向230.4根/10cm； 线密度：经纱26.4tex，纬纱27.1tex； 克重：192g/m ² ； 断裂强力：经向1800 纬向990； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4级。	TC10461	18.8	37
106	短袖衬衫工作服	多色	件	76%聚酯纤维+21%粘纤+2%氨纶（竹纤维衬衫）		83.7	0
107	西裤工作服	黑色	条	100%聚酯纤维		198.7	0
108	紫条纹男款短袖衬衫	分码数	件	58%聚酯纤维 42%棉 CVC 紫条纹衬衫		83.7	17
109	紫条纹女款短袖衬衫	分码数	件			83.7	10
110	紫条纹男款长袖衬衫	分码数	件			89.9	12
111	紫条纹女款长袖衬衫	分码数	件			89.9	53

	衫						
112	运动夏装工作服 (儿保)	分码数	件	材质： 95%棉 5%氨纶		78.4	0
113	运动冬装工作服 (儿保)	分码数	件	材质： 95%棉 5%氨纶		93.1	0
114	新生儿早产包	不规则定制	件	蓝小兔绒布		40.8	0
115	绿色急诊冬装护士服	分码	套	纤维含量：99%哑光新材料 纤维，1%导电丝； 织物密度：259.8根/10cm； 克重：219.3g/m ² ； 断裂强力：经向 620 纬向 790； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢 度：≥4级。		137.5	0
116	棉衣(含医院刺绣 LOGO)	分码	件	雪柔绒 500t+洗水棉 2200g		110.0	247
117	棉衣背心(含医院刺 绣 LOGO)	分码	件	雪柔绒 500t+洗水棉 2200g		82.5	5
118	羽绒背心(含医院刺 绣 LOGO)	分码	件	防跑绒，填充 80%以上白鸭 绒+雪柔绒 500t，防泼水面 料		148.5	18
119	羽绒服(含医院刺绣 LOGO)	分码	件	防跑绒，填充 80%以上白鸭 绒+雪柔绒 500t，防泼水面 料		184.8	8
120	毛衣开衫(含医院刺 绣 LOGO)	分码	件	螺纹袖口、内里加绒，45% 棉纱、55%腈纶		110.0	6
121	护士鞋(男)	分码	对	真皮，防臭除湿，静音防滑		96.8	16
122	护士鞋(女)	分码	对	真皮，防臭除湿，静音防滑		96.8	6
123	手术鞋	分色分码	对	新型 EVE 材质，透气舒适， 缓震柔软，高回弹，防滑鞋 底，防霉防菌，阻燃防静电， 可低温浸泡消毒清洗		49.5	395
124	风衣	分码	件	88%尼龙 12%氨纶		135.9	36
125	妈妈服套装(春夏 款)定制 LOGO	L/XL/XXL	套	100%全棉双面面料		115.0	0
126	妈妈服套装(秋冬 款)定制 LOGO	M/L/XL	套	全棉加厚空气棉		125.5	0
127	婴儿服(纯棉夏款) 定制 LOGO	52、59、66	件	A类杰森棉，无骨缝合		29.3	0
128	婴儿服(纯棉春款) 定制 LOGO	52、59、66	件	A类彩棉，无骨缝合		29.3	0
129	婴儿服连体(加薄 棉秋冬款)定制	52、59、66	件	A类彩棉，无骨缝合		30.8	388

	LOGO						
130	婴儿服上衣（加薄棉秋冬款）定制LOGO	52、59、66	件	A类彩棉，无骨缝合		29.3	0
131	婴儿马甲（定制LOGO）	66/73/80	件	A类彩棉		29.3	0
132	婴儿包被（定制LOGO）	110*110（六层棉纱）	条	40支高密棉纱		57.5	678
133	婴儿浴巾（定制LOGO）	80*80（六层提花包巾）	条	40支高密棉纱		57.5	0
134	婴儿口水巾（定制LOGO）	25*25（六层棉纱）	条	40支高密棉纱		8.8	0
135	客服销售衬衫	定制	件	绸缎		141.2	0
136	客服销售西裤	定制	条	80%羊毛料		209.0	0
137	客服销售西裙	定制	条	80%羊毛料		121.0	0
138	客服销售西装外套	定制	件	80%羊毛料		495.0	0
139	护理人员夏装（上衣+裤子）（定制LOGO）	S/M/L/XL	套	纤维含量：99%哑光新材料纤维，1%导电丝； 织物密度：259.8根/10cm； 克重：219.3g/m ² ； 断裂强力：经向620 纬向790； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4级。	#228	141.2	0
140	产康师夏装（上衣+裤子）（定制LOGO）	M/L	套	纤维含量：99%哑光新材料纤维，1%导电丝； 织物密度：259.8根/10cm； 克重：219.3g/m ² ； 断裂强力：经向620 纬向790； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4级。	#228	162.1	0
141	长款月子服	L/XL/2XL	件	230克双面舒棉		115.0	268
142	护理人员冬装（上衣+裤子）（定制LOGO）	S/M/L/XL	套	纤维含量：99%哑光新材料纤维，1%导电丝； 织物密度：259.8根/10cm； 克重：219.3g/m ² ； 断裂强力：经向620 纬向790； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4级。	#228	162.1	0
143	产康师冬装（上衣+裤子）（定制LOGO）	M/L	套	纤维含量：99%哑光新材料纤维，1%导电丝； 织物密度：259.8根/10cm； 克重：219.3g/m ² ； 断裂强力：经向620 纬向790； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4级。	#228	162.1	0
144	育婴师服		套	纤维含量：99%哑光新材料纤维，1%导电丝； 织物密度：259.8根/10cm； 克重：219.3g/m ² ； 断裂强力：经向620 纬向790； 甲醛含量：未检出； 耐水色牢度、耐氯化水色牢度：≥4级。		162.1	0
145	月子中心客房床裙（三件套）	240*200	套	110克水洗棉		397.4	0
146	月子中心客房床裙（三件套）	180*200	套	110克水洗棉		275.0	0
147	白色被套	220*240	张	110克水洗棉		165.0	130
148	月子中心桌裙	1200*50*75	张	金丝绒布		125.5	0
149	粉色浴袍（月子中心）	定做	件	100%纯棉割绒面料		81.6	0

150	定制刺绣加厚浴袍 (月子中心)	定做	件	100%纯棉割绒面料		112.8	134
151	宝宝床床笠(月子中心)	1.5*2m	张	纤维含量: 100%棉; 面料颜色: 梦幻小熊 织物密度: 径向 556.4 根/10cm, 纬向 276.4 根/10cm; 线密度: 经纱 13.7tex. 纬纱 13.4tex; 克重: 125g/m2; 断裂强力: 经向 610 纬向 270; 甲醛含量: 未检出; 耐水色牢度、耐氯化水色牢度: ≥4 级。	C/133*72 (梦幻小熊)	55.0	0